


FUNDAMENT F3 (POD OPRAWĘ, HAP1 TYPU HBA)

skala 1:20

Objętość - 0.47m^3

Ciężar - 1160kg




Nr	Srednica	Długość [cm]	Ilość [szt.]	Długość całkowita [m]		
	[mm]			SI3S	34GS	
	Ø #			Ø12	#8	#12
1		8	9		16,20	
2		8	7		14,70	
3		8	5		19,00	
4	8	140	2	2,80		
		Długość ogólna [m]		2,80	49,90	
		Masa jednostkowa [kg/m]		0,888	0,395	
		Masa ogólna [kg]		2,49	19,71	
		Masa razem [kg]		2,49	19,71	

BETON B30

Stal zbrojeniowa AIII, AII

Uwagizi

1. Użytkowanie i rzędnę fundamentów wg rysunku zagospodarowania terenu
2. Wzierz fundamentu zatrzeć na gładko
3. Przed zasypaniem fundamentu wyprofilować
4. Ściany boczne fundamentu przed zasypaniem izolować emulsią ABIZOL P-R lub innym środkiem izolacyjnym odpowiednim do istniejących warunków
5. Lampy mocowane do fundamentów poprzez osadzone podczas betonowania słupy lub kotwani Hilti osadzeni w pu ustawieniu fundamentów
6. Przed montażem lamp odciąć uchwyty montażowe
7. Ustulina zbrojenia 30mm

		BSIP SZ	
BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA			
tel.: 71 355 73 66 • fax: 71 355 74 31 • e-mail: poczta@bsipsz.pl • web: www.bsipsz.pl			
jednostka projektowa:		BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA WE WROCŁAWIU sp. z o.o. pl. Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław	
inwestor:		SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY im. E. BIERNACKIEGO W OPOCZNE ul. Partyzanów 30, 26-300 Opoczno	
temat:		CALODOBOWE LADOWISKO DLA ŚMIAŁOWCÓW RATUNKOWYCH LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DLA SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO im. E. BIERNACKIEGO W OPOCZNE	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:			
architektura:	mgr inż. arch. Gerard Paźdźior	nr uprawnień:	podpis:
opracowanie:	mgr inż. Maciej Włocha	-	
sprawdzający:	mgr inż. arch. Ryszard Sławiński	171 / 67	
temat rysunku: ZBROJENIE FUNDAMENTU F3. POD OPRAWĘ HAPI		stadium: PROJ.BUDOWLANNY	
branża: ARCHITEKTURA		data: 01.2015	
skala: 1:20		nr rysunku: A-07.2	